Příprava WIFI AP - 9x

54600

450 150 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 3000 3600 3000 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 150 450

B

2x RJ45

2xRJ45 1xRJ45 WIFI

2xRJ45 1xRJ45 WIFI

2xRJ45 WIFI

RJ45 1xRJ45 WIFI

30xRJ45

20xRJ45

2xRJ45 2xRJ45 1xRJ45 WIFI

RJ45 1xRJ45 WIFI

WIFI 1xRJ45

RACK 1xRJ45 WIFI

RJ45 1xRJ45 WIFI

3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20

+4,200 +6,350 +7,100

14x154/300 5x154/290 5x154/290

KOMÍN

900 6600 600 450 900

2050 1900(950) 1450 1970

B

450 150 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 600 2400 1900(950) 150 450

54600

SCHÉMA OBJEKTU

SO 05